

Műanyag aknák, vízgyűjtő tartályok, ciszternák

HK AStay tartályok

esővízre, tüzivízre,
ivóvízre és szennyvízre



HK AStay földbe telepítendő tartályok fontosabb jellemzői

50 ÉV GARANCIA

a tartály anyagának a stabilitására vonatkozó garancia.

TÖBB CÉLÚ ALKALMAZÁS

csapadékvízre, ivóvízre, szennyezettvízre és szennyvízre.

ROBOSZTUS KONSTRUKCIÓ

Min. 10 mm anyagvastagú, megfelelően merevített, stabil, tartályok.

EGYEDI TERMÉKTÁMOGATÁS

kiválasztásban, szállításban, telepítésben is szakértői segítséget nyújtunk.

KIEGÉSZÍTŐK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN

zárható fedlap, csillapított bevezetés, szintkapcsoló, nyomáskapcsoló, szűrő.

GYORS TELEPÍTÉS ÉS EGYSZERŰ HASZNÁLAT

csapadékvízre, ivóvízre, szennyezettvízre és szennyvízre.

MEGTÉRÜLŐ BERUHÁZÁS

a drága, élelmiszer minőségű ivóvíz jelentős részét megtakaríthatja

NAGY TERHELHETŐSÉG

kiemelkedő a terhelhetősége, akár 80 cm-es földtakarást is elbír a konstrukció.

KIVÁLÓ MINŐSÉG

Min. 10 mm anyagvastagsággal rendelkező, stabil, megfelelően merevített tartályok.




ESŐVÍZ

IVÓVÍZ

SZENNYVÍZ

HK AStay tartályok méretei (tűrés: +/- 3%)



| Kategória | Térfogat | Magasság (H) | Szélesség (D) | Hossz. (L) | Tömeg |
|-----------------------|----------|--------------|---------------|------------|----------|
| L | 2.000 l | 1,7 m | ø 1,4 m | 1,5 m | 104 kg |
| | 2.500 l | 1,7 m | ø 1,4 m | 1,8 m | 120 kg |
| | 3.000 l | 1,7 m | ø 1,4 m | 2,4 m | 133 kg |
| XL | 3.500 l | 2,0 m | ø 1,7 m | 1,80 m | 160 kg |
| | 5.000 l | 2,0 m | ø 1,7 m | 2,45 m | 215 kg |
| | 6.000 l | 2,0 m | ø 1,7 m | 2,90 m | 256kg |
| | 7.000 l | 2,0 m | ø 1,7 m | 3,4 m | 298 kg |
| XXL | 8.000 l | 2,6 m | ø 2,3 m | 2,60 m | 261 kg |
| | 10.000 l | 2,6 m | ø 2,3 m | 3,10 m | 307 kg |
| | 12.000 l | 2,6 m | ø 2,3 m | 3,65 m | 350 kg |
| XXL DOUBLE | 16.000 l | 2,6 m | ø 2,3 m | 4,80 m | 515 kg |
| | 18.000 l | 2,6 m | ø 2,3 m | 5,30 m | 551 kg |
| | 20.000 l | 2,6 m | ø 2,3 m | 5,80 m | 591 kg |
| | 26.000 l | 2,6 m | ø 2,3 m | 7,60 m | 770 kg |
| | 30.000 l | 2,6 m | ø 2,3 m | 8,50 m | 850 kg |
| | 40.000 l | 2,6 m | ø 2,3 m | 11,20 m | 1.108 kg |
| | 46.000 l | 2,6 m | ø 2,3 m | 13,00 m | 1.285 kg |
| 50.000 l | 2,6 m | ø 2,3 m | 13,40 m | 1.326 kg | |